



检测报告

报告编号

19H11885

样品名称

地下水

委托单位

北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

受检单位

北京市朝阳区高安屯卫生填埋场

检测单位

北京奥达清环境检测有限公司



检测报告

报告编号19H11885

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 1 页, 共 6 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	液态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	2	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	---		

技术依据及仪器

参数	测试方法	测试仪器
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 (3.2) 氟化物的测定 离子色谱法	AS-DVICS-600离子色谱仪(17049013)
镭	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (8.1) 原子荧光法	AFS-9700双道原子荧光光度计(2171145)
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 (2.2) 离子色谱法	AS-DVICS-600离子色谱仪(17049013)
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 (8.1) 称量法	BSA124S-CW万分之一天平(34690400)
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	T6新世纪紫外可见分光光度计(25-1650-01-1044)
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	7900电感耦合等离子体质谱仪(JP15030637)
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 (4.1) 异烟酸-吡唑酮分光光度法	T6新世纪紫外可见分光光度计(25-1650-01-1044)

编制人

付维清

审核人

胡金

签发人

王健

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号 19H11885

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 2 页, 共 6 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	液态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	2	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	---		

技术依据及仪器

参数	测试方法	测试仪器
钼	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指 标GB/T 5750.5-2006 (1.2) 离子色谱法	AS-DVICS-600离子色谱 仪(17049013)
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
钴	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
铊	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
挥发酚类	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度 法HJ 503-2009	T6新世纪紫外可见分光光度 计(25-1650-01-1044)
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指 标GB/T 5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法	生化培养箱(QF1601 QF1602)
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指 标GB/T 5750.7-2006 (1.1) 酸性高锰酸钾滴定 法	25mL酸式滴定管(2#)
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指 标GB/T 5750.4-2006 (7.1) 乙二胺四乙酸二钠 滴定法	25mL酸式滴定管(2#)
硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指 标GB/T 5750.5-2006 (5.3) 离子色谱法	AS-DVICS-600离子色谱 仪(17049013)
亚硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指 标GB/T 5750.5-2006 (10.1) 重氮偶合分光光 度法	T6新世纪紫外可见分光光度 计(25-1650-01-1044)

编制人

付维清

审核人

王

签发人

王

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11885

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第3页,共6页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	液态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	2	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	—		

技术依据及仪器

参数	测试方法	测试仪器
铬	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)
pH值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指 标GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法	PHS-3C酸度计(600408N0017031177)
钒	生活饮用水标准检验方法 金属指 标GB/T 5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体 质谱法	7900电感耦合等离子体质谱 仪(JP15030637)

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	氨氮	1.61mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	氟化物	0.48mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	铬	<0.09 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	汞	<1×10 ⁻⁴ mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	耗氧量	1.36mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	挥发酚类	<0.0003mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	硫酸盐	84.7mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	氯化物	116mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	锰	0.08 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	镍	<0.07 μg/L

编制人

付佳楠

审核人

胡金

签发人

王瑞芳

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11885

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第4页,共6页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	液态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	2	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	—		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	铅	<0.07 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	氰化物	<0.002mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	溶解性总固体	1.45×10 ³ mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	砷	<0.09 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	镉	<0.07 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	铁	2.6 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	铜	<0.09 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	硒	<0.09 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	硝酸盐(以N计)	<0.15mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	锌	<0.8 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	亚硝酸盐(以N计)	<0.001mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	总大肠菌群	<2MPN/100mL
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	总硬度	994mg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	钴	<0.03 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	钼	<0.06 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	铊	<0.01 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	铍	<0.03 μg/L

编制人

付伟清

审核人

王会

签发人

王会

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号19H11885

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 5 页, 共 6 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	液态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	2	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	—		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	镉	<0.06 μg/L
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	pH值	7.05
118851127001	地下水	填埋山东偏南 2019-11-27 14:20	钒	<0.07 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	氨氮	0.704mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	氟化物	0.37mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	铬	<0.09 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	汞	3×10 ⁻⁴ mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	耗氧量	1.67mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	挥发酚类	<0.0003mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	硫酸盐	85.2mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	氯化物	161mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	锰	0.17 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	镍	<0.07 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	铅	<0.07 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	氰化物	<0.002mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	溶解性总固体	1.54×10 ³ mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	砷	<0.09 μg/L

编制人

付维清

审核人

王会

签发人

王会

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

检测报告

报告编号 19H11885

A/JJ-5034-2017(3.1版)

第 6 页, 共 6 页

委托单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
受检单位地址	北京市朝阳区金盏乡高安屯村		
检测性质	委托检测	样品状态	液态
样品来源	采样	采样日期	2019-11-27
样品规格/数量	2	检测日期	2019-11-27~2019-12-03
备 注	---		

检测数据报告单

样品编号	样品名称	采样地点、时段	检测项目	检测结果
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	镉	<0.07 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	铁	<0.9 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	铜	0.10 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	硒	<0.09 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	硝酸盐(以N计)	<0.15mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	锌	<0.8 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	亚硝酸盐(以N计)	<0.001mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	总大肠菌群	<2MPN/100mL
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	总硬度	971mg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	钴	0.05 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	钼	0.07 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	铊	0.05 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	铍	0.05 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	镉	0.06 μg/L
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	pH值	7.18
118851127002	地下水	填埋山西北角 2019-11-27 14:30	钒	<0.07 μg/L

*****报告结束*****

编制人

付伟清

审核人

王会

签发人

王会

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日

时 间 2019年12月05日